

## Die kompakte Lösung für beeindruckende visuelle Erlebnisse.

Mit seiner 12 m² Videowall im 16:9-Format zieht dieser mobile Videotruck garantiert alle Blicke auf sich. Dank seiner kompakten Bauweise ist er flexibel einsetzbar und begeistert selbst bei direkter Sonneneinstrahlung mit einer atemberaubenden Bildqualität.



**Einsatzbereich:**  
In- und outdoor



**Bildfläche:**  
12 m²





**Auflösung:**  
576 x 336 px



**Special:**  
360° schwenkbar

# AUFBAU/PLÄNE

## VIDEOTRUCK T12



| Abmessungen      |        |
|------------------|--------|
| Höhe in Fahrt    | 370 cm |
| Höhe aufgebaut   | 530 cm |
| Länge in Fahrt   | 740 cm |
| Länge aufgebaut  | 740 cm |
| Breite in Fahrt  | 210 cm |
| Breite aufgebaut | 280 cm |

## TECHNISCHE DATEN

### VIDEOTRUCK T12

Verlassen Sie sich auf Flexibilität, brillante Darstellung und ein spektakuläres Event-Erlebnis. Ob indoor oder outdoor, der Videotruck T12 ist innerhalb von weniger als 15 Minuten startklar und somit perfekt für Events, Präsentationen, Messen oder Liveübertragungen geeignet. Mit einer Helligkeit von über 6.500 nits, einer Auflösung von 576 x 336 Pixeln und einem Betrachtungswinkel von bis zu 140° horizontal bietet er auch bei hellen Umgebungen gestochen scharfe Bilder.

| Eckdaten                  |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Einsatzbereich            | In- und outdoor                      |
| Abmessung Videowall       | B: 461 cm x H: 269 cm (16:9)         |
| Bildfläche                | 12,4 m <sup>2</sup>                  |
| Auflösung                 | 8 mm, 576 x 336 px, SMD 3in1         |
| Betrachtungsabstand       | mind. 8 m                            |
| Betrachtungswinkel        | horizontal: 140°, vertikal: 100°     |
| Helligkeit                | > 6.500 nits                         |
| Steuerung Helligkeit      | 100 Stufen, automatisch oder manuell |
| Kontrast                  | > 50/10.000 lux                      |
| Farben                    | 24 Bit                               |
| Farbtemperatur            | 6.500–9.300 einstellbar              |
| Bildwiederholfrequenz     | ≤ 3.840 Hz                           |
| Benötigte Stromversorgung | 400 V/32 Ampere                      |
| Videoinput                | 3G-SDI, HDMI                         |
| Gewicht                   | < 4.000 kg                           |

| Videotechnik (OPTIONAL) |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Monitor                 | Multiview-Monitor                  |
| Software                | Videoserver mit Resolume oder VMix |
| Videotechnik            | Videomischer Roland V1HD+          |





**Ihr Full-Service-Partner für Videowalls und Videotrucks**

Lassen Sie Ihr Event zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.  
Wir setzen Ihre exklusiven Wünsche im Bereich von LED-Screens,  
Videotrucks und stationären Installationen in ganz Europa um.

Mobil Show Vermietungs GmbH  
Gaswerkstraße 103, 8020 Graz  
[www.mobil-show.at](http://www.mobil-show.at)

