



Ein Leichtgewicht mit starkem Kontrast.

Mit seiner einzigartigen Helligkeit und dem beeindruckenden Kontrast, der durch die Verwendung von Blackface-SMDs erzielt wird, hebt sich dieses Display deutlich von anderen ab. Zusätzlich ist es von Modul zu Modul $\pm 10^\circ$ stufenlos curvebar.



Einsatzbereich:
In- und outdoor



Bildfläche:
ab 0,25 m² (modular)



Auflösung:
216 x 216 px/m²



Special:
Blackface-SMDs



TECHNISCHE DATEN

HD4BC-IOD BLACK SERIES

Wenn Sie ein großes, dennoch leichtes Display mit hoher Auflösung suchen, ist dieses Produkt genau das Richtige für Ihr Projekt. Die Module können stufenlos um $\pm 10^\circ$ geneigt werden, wodurch kreative Designs realisiert werden können. Dieses Display vereint höchste visuelle Ansprüche und Anpassungsfähigkeit.


Einsatzbereich	In- und outdoor
Auflösung	4,63 mm real, SMD 3in1

Größe Modul 01	B: 500 mm x H: 1.000 mm x T: 68 mm (0,5 m ²)
Auflösung Modul 01	B x H: 108 x 216 px
Größe Modul 02	B: 500 mm x H: 500 mm x T: 68 mm (0,25 m ²)
Auflösung Modul 02	B x H: 108 x 108 px

Gewicht pro m²	28 kg
Betrachtungsabstand	mind. 3 m
Betrachtungswinkel	horizontal: 140°, vertikal: 100°
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +65 °C

Farben	22 Bit Graustufen, 30 Bit Farbstufen
Farbtemperatur	6.500–9.300 einstellbar
Kontrast	> 50/10.000 lux
Helligkeit	> 5.500 nits
Steuerung Helligkeit	100 Stufen, automatisch oder manuell
Bildwiederholfrequenz	≤ 7.680 Hz
Scanrate	1/8

Zertifizierung	CE, FCC, ETL, ROHS, REACH
Schutzklasse	IP65
Videoinput	12G-SDI, HDMI 4K (50, 60, 100, 120 Hz)



Videowalls im 16:9-Format

Module	Breite	Höhe	Fläche	Auflösung	Gewicht	Stromanschluss	Info
8 x 2	4.000 mm	2.000 mm	8 m ²	864 x 432 px	224 kg	16A	-
9 x 2,5	4.500 mm	2.500 mm	11,25 m ²	972 x 540 px	315 kg	16A	HD-Auflösung
10 x 3	5.000 mm	3.000 mm	15 m ²	1.080 x 648 px	420 kg	32A	HD-Auflösung
12 x 3,5	6.000 mm	3.500 mm	21 m ²	1.296 x 756 px	588 kg	32A	HD-Auflösung
14 x 4	7.000 mm	4.000 mm	28 m ²	1.512 x 864 px	784 kg	63A	HD-Auflösung
16 x 4,5	8.000 mm	4.500 mm	36 m ²	1.728 x 972 px	1.008 kg	63A	HD-Auflösung
18 x 5	9.000 mm	5.000 mm	45 m ²	1.944 x 1.080 px	1.260 kg	63A	Full-HD-Auflösung
20,5 x 6	10.500 mm	6.000 mm	63 m ²	2.214 x 1.296 px	1.764 kg	2 x 63A	Full-HD-Auflösung
23 x 6,5	11.500 mm	6.500 mm	74 m ²	2.484 x 1.404 px	2.072 kg	2 x 63A	Full-HD-Auflösung
25 x 7	12.500 mm	7.000 mm	84 m ²	2.700 x 1.512 px	2.352 kg	2 x 63A	Full-HD-Auflösung

Sonderformate: Sämtliche Sonderformate sind im Raster von B: 500 mm x H: 1000 mm oder B: 500 mm x H: 500 mm baubar.



Ihr Full-Service-Partner für Videowalls und Videotrucks

Lassen Sie Ihr Event zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Wir setzen Ihre exklusiven Wünsche im Bereich von LED-Screens,
Videotrucks und stationären Installationen in ganz Europa um.

Mobil Show Vermietungs GmbH
Gaswerkstraße 103, 8020 Graz
www.mobil-show.at

